

ALTAS Y BAJAS DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

Fecha de actualización desde 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025

Se han producido las altas de 3 productos cosméticos; 31 productos de venta libre; 36 productos son de venta bajo receta, 6 son de receta archivada no estupefacientes, 10 psicofármacos de lista IV, 4 son psicofármacos de lista II, 2 productos de uso hospitalario, 1 reactivo de diagnóstico, 4 son cosméticos y 10 accesorios. Las altas en total son 104 productos.

Se utilizará para la clasificación de los productos la clasificación ATC de OMS que es anatómica terapéutica y química de cada uno de los principios activos. Es un código alfanumérico de cinco niveles que se debe interpretar de la siguiente manera

A Drogas de acción en aparato digestivo y metabolismo (**Primer Nivel o Nivel Anatómico**)

A10 Drogas de uso en diabetes (**Segundo Nivel o Subgrupo Terapéutico**)

A10 A Insulina y análogos (**Tercer Nivel o Subgrupo Farmacológico**)

A10 AB Insulinas y análogos de acción rápida (**Cuarto Nivel o Subgrupo Químico.**)

A10AB02 Insulina Bovina inyectable de acción rápida (**Quinto Nivel o Droga propiamente dicha**)

DEFINICIONES

Alta de Producto: todo producto que contiene una droga que no estaba el laboratorio produciendo el mes anterior.

Alta de Presentación: todo producto que ya ofrecía el laboratorio pero que difieren en dosis, tamaño o forma farmacéutica respecto de ellos.

Baja de Producto: cuando un laboratorio retira de mercado todos los productos que presentan ese nombre comercial.

Baja de Presentación: cuando un laboratorio retira de mercado algunas presentaciones de una marca, pero quedan otras dosis, tamaños o vía de administración.

Descripción de los Nuevos Medicamentos

Explicación de abreviaturas utilizadas en el texto

- VL Venta Libre
- R Venta Bajo Receta
- RA Venta bajo receta Archivada
- PIV Psicofármaco Lista IV
- PII Psicofármaco Lista II
- H Producto de uso hospitalario
- HL heladera
- C Cosmético
- A- Accesorios
- D Reactivo de diagnóstico

R-10 mg comp.rec.x 30	\$ 76.500,00
R-25 mg comp.rec.x 30	\$ 82.620,00

A10BX.Otros hipoglucemiantes excluidos las insulinas

*** A10BX16- Tirzepatida****

MOUNJARO (Lab. Adium) ^{3t}	
R- 2.5 mg/0.6 mLx1 KwikPen	\$ 584.199,2
R- 5 mg/0.6 mLx1 KwikPen	\$ 783.858,4

B. DROGAS PARA SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE CELULAS SANGUINEAS

B01AB.Agentes antitrombóticos del grupo de la heparina

*** B01AB05- Enoxaparina sódica^{4t}**

ENOPARIN (Lab. Biofactor)	
R- 20 mg jga.prell.x 10	\$ 238.639,40
R- 40 mg jga.prell.x 10	\$ 477.278,79
R- 60 mg jga.prell.x 10	\$ 715.918,19
R- 80 mg jga.prell.x 10	\$ 954.557,58

B01AC.Agentes antitrombóticos inhibidores de la agregación de plaquetas , excluida heparina

*** B01AC04- Clopidogrel⁵**

TROBOSTOP (Lab. Klonal)	
R- 75 mg comp.x 30	\$ 238.639,40

B02BX.Agentes antihemorrágicos derivados de fibrinolíticos

ALTA DE PRODUCTOS

A. DROGAS DE ACCIÓN EN APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO

A07FA. Microorganismos antidiarreicos¹

***A07FA01 -Lactobacillus rhamnosus**

QG BIOTICS FORTALECE (Lab. Genomma Lab.)	
VL- cáps.x 30	\$25.500,00

***A07FA51- Lactobacillus Rhamnosus + Boulardi²**

QG BIOTICS RESTAURA (Lab. Genomma Lab.)	
VL- cáps.x 10	\$ 21.675,00

A10BK. Hipoglucemiantes orales Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2 (SGLT2).


***A10BK03-Empagliflozina**

ETRALAN (Lab. Teva Argentina)

¹ Suplemento dietario no es medicamento

² Suplemento dietario no es medicamento

^{3t} Producto con trazabilidad

^{4 t}  Producto apto celíacos

⁵  Producto apto celíacos

* B02BX05- Eltrombopag^{6t}	
ELANA (Lab. Eczane)	
R- 25 mg comp.rec.x 28	\$ 2.776.396,89
R- 50 mg comp.rec.x 28	\$ 4.450.381,50

D. DROGAS DE USO DERMATOLÓGICO

D02AFP Preparaciones con ácido salicílico

*D02AF-Salicílico y asoc	
CLEANEX KIT DOBLE LIMPIEZA (Lab. Panalab)	
C- kit x 1	\$ 71.379,00

D02AX.Otros emolientes y protectores

* D02AX - Avena+Asoc.	
PROAVENAL (Lab. Panalab)	
C- cr. gel facial x 50 g	\$ 44.496,00

* D02AX - Hialurónico, Ácido +Asoc.	
PERPIEL ANTIAGE CONTORNO DE OJOS (Laboratorios Bernabó)	
C-gel.x 15 env. x 15 ml	\$ 27.800,00

* D02AX - Hialurónico, Ácido +Provitamina B5	
CRISLY LECHE DE LIMPIEZA (Lab. Kriler)	
C- env. x 200 ml	\$ 33.000,00

G. DROGAS ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS GINECOLÓGICOS

G03AA.Anticonceptivos en base a progestágenos y estrógenos en combinaciones fijas

*G03AA18-Estetrol+drosipirenona	
ISIS NAT (Lab. Siegfried)	
R-comp. rec. x 28	\$ 36.410,87
R-comp. rec. x 56	\$ 58.257,39
R-comp. rec. x 84	\$ 76.462,83

G04CA.Drogas antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata


*G04CA02- Tamsulosina⁷	
TAMPROST (Lab. Biotenk)	
R- 0.4 mg cáps.lib.prol.x30	\$ 44.638,97

J. DROGAS ANTIINFECCIOSAS DE USO SISTÉMICO

J01DF. Otras drogas betalactámicas, monobactámicos

* J01DF01- Aztreonam	
AZTREONAM PHARMAVIAL (Lab. IBC) ⁸	
RA- 1000 mg f.a.x 100	\$ 10.800.000,00

⁶ Producto trazable y no figura en Vademécum Nacional de Medicamentos (VNM) La Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) comunicó con fecha 29 de mayo de 2025, que se dispuso la inhibición para la producción de 93 productos por parte del Laboratorio Eczane Pharma S.A.,

⁷  Producto apto celíacos

⁸ No figura en VNM

L. DROGAS ANTINEOPLÁSICAS E INMUNOSUPRESORAS

L01EA04. Inhibidores de la tirosina quinasa a nivel del oncogén BCR-ABL (oncológico)

*L01EA04-Bosutinib	
LIFXANE (Lab. Eczane) ⁹	
RA-100 mg comp. rec .x 28	\$ 1.342.914,87
RA-500 mg comp. rec .x 28	\$ 6.709.510,01

L01FX. Otras anticuerpos monoclonales y conjugados con fármacos anticuerpo.

*L01FX26 -Mirvetuximab Soravtansine	
ELAHERE (Lab Abbvie) ^{10t}	
RA-5mg/ml vial x 1 x 20 ml	\$ 9.665.200,00

L01XJ. Otros antineoplásicos inhibidores de la vía Hedgehog¹¹.

* L01XJ01- Vismodegib^{12t}	
ECZAHEDGE (Lab. Eczane)	
RA- 150 mg cáps.x 28	\$28.997.626,77

N. DROGAS DE ACCIÓN EN SISTEMA NERVIOSO

N02BE.Otros analgésico y antipiréticos derivados de anilidas

* N02BE51 - Paracetamol+fenilefrina+asoc.	
TABCIN GRIP (Lab. Bayer Consumer) ¹³	
VL- cáps.blandas x 20	\$ 7.444,00

N05AX.Otros antipsicóticos

* N05AX16 - brexpiprazol	
BREXAN (Lab. Baliarda) ¹⁴	
PIV 0,5 mg comp.x 30	\$ 44.000,00
PIV 1 mg comp.x 30	\$ 49.600,00
PIV 2 mg comp.x 30	\$ 70.300,00
PIV 3 mg comp.x 30	\$ 96.250,00
PIV 4 mg comp.x 30	\$ 116.090,00

BREXIL (Lab. Siegfried)¹⁵	
PIV 1 mg comp.x 30	\$ 50.225,00
PIV 2 mg comp.x 30	\$ 71.751,00
PIV 3 mg comp.x 30	\$ 97.635,00
PIV 4 mg comp.x 30	\$ 117.169,00

N06BA.Psicoestimulantes, agentes utilizados para el ADHD y nootrópicos Simpaticomiméticos de acción centrales

* N06BA04 - Metilfenidato^{15t}	
--	--

⁹ No figura en VNM (ver referencia 6)

^{10t}Producto trazable

¹¹ Conocida como la vía del erizo es un mecanismo esencial para el desarrollo embrionario y la reparación de tejidos, pero su reactivación aberrante impulsa la oncogénesis, proliferación y metástasis en diversos cánceres, incluyendo el carcinoma basocelular, pulmón y mama.

^{12t} Producto trazable, no figura en VNM (ver información referencia 6)

¹³  Producto apto celíacos

¹⁴ No figura VNM probablemente aun no hizo 1º Lote

^{15t} Producto trazable  Producto apto celíacos

RUBIFEN LA (Lab. Bagó)	
PII- 20 mg cáps.x 30	\$ 92.000,00
PII- 30 mg cáps.x 30	\$ 115.000,00
PII- 40 mg cáps.x 30	\$ 128.000,00
PII- 60 mg cáps.x 30	\$ 170.000,00

R. DROGAS DE ACCIÓN EN EL APARATO RESPIRATORIO

R03BA. Glucocorticoides

* R03BA02 - Budesonide

NEUMOTEX 400 (Lab. Elea)	
R- cáps.p/inhalar x 60	\$ 32.560,54

NEUMOTEX BRONQUIAL PEDIATRICO CON AEROCAMARA (Lab. Elea)¹⁵

R- 50 mcg aer.x 200 dosis	\$ 87.528,51
---------------------------	--------------

RINO-B 100 (Lab. Elea)¹⁵

R- aerosol x 100 dosis	\$ 12.159,52
------------------------	--------------

V. DROGAS VARIAS

V03AB. Antidotos

* V03AB35- Sugammadex

SUGAMMADEX RICHEL (Lab. Richet) ^{16t}	
R- 200 mg/2 ml f.a.x 10	\$ 1.490.000,00

V04CX. Otros agentes diagnósticos

* V04CX01- Indocianina verde

VERDYE (Lab. Gobbi)	
D- 25 mg vial x 5	\$ 1.800.000,00

V20. Accesorios

L-MESITRAN ACTIVE APOSITO HIDROACTIVO (Lab. Theo Manuf. BV)

A- caja x 5 u. cód.511.05	\$ 27.217,74
---------------------------	--------------

L-MESITRAN BORDER APOSITO 10X10 CM (Lab. Theo Manuf. BV)

A- caja x 10 u. cód.512.10	\$ 214.228,08
----------------------------	---------------

L-MESITRAN FOAM APOSITO 10X10 CM (Lab. Theo Manuf. BV)

A- caja x 10 u. cód.712.10	\$ 141.323,16
----------------------------	---------------

L-MESITRAN HYDRO APOSITO 10X10 CM (Lab. Theo Manuf. BV)

A- caja x 10 u. cód.412.10	\$ 198.590,04
----------------------------	---------------

L-MESITRAN OINTMENT UNGUENTO PARA HERIDAS (Lab. Theo Manuf. BV)

A- tubo x 20 g cód.104.01	\$ 35.858,59
A- tubo x 50 g cód.105.01	\$ 64.735,97

L-MESITRAN SOFT GEL-GEL PARA HERIDAS (Lab. Theo Manuf. BV)

A- pote x 250 g cód.207.01	\$ 188.760,00
A- tubo x 50 g cód.205.01	\$ 55.026,44

A- tubo x 15 g cód.203.01	\$ 28.920,94
---------------------------	--------------

L-MESITRAN TULLE APOSITO 10X10 CMC (Lab. Theo Manuf. BV)

A- caja x 10 u. cód.312.10	\$ 98.924,76
----------------------------	--------------

ALTA DE PRESENTACIÓN

A. DROGAS DE ACCIÓN EN APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO

A02BA. Drogas para el tratamiento de la úlcera péptica y reflujo gastroesofágico antagonista de los receptores H2.

* A02BA03-Famotidina

LYNCIS (Lab. Savant Consumer)	
R-blist. comp.mast.x40 mg comp.x 30	\$ 15.999,00

A10BH. Drogas Inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4)

* A10BH01- Sitagliptina¹⁷

ESLIPEL (Lab. Elea)	
R- 25 mg comp.x 28	\$ 85.464,18

C. DROGAS DE ACCIÓN EN APARATO CARDIOVASCULAR

C09CA. Bloqueadores de los receptores de angiotensina II (ARA II), simples

*C09CA01- Losartán

TARCANE ((Lab. Eczane)	
H-100 mg comp.rec.x 1000	\$ 458.895,67
H-50 mg comp.rec.x 1000	\$ 350.589,65

* C09CA03- Valsartán

VALSARFEC (Lab. Fecofar)	
R- 80 mg comp.x 30	\$ 23.937,09
R- 320 mg comp.x 30	\$ 33.227,10
R- 160 mg comp.x 30	\$ 30.907,97

C09DA. Bloqueadores de los receptores de angiotensina II (ARA II) asociados con diuréticos

* C09DA03- Valsartán + Hidroclorotiazida

VALSARFEC D (Lab. Fecofar)	
R-80/12.5 mg comp.x 30	\$ 24.022,27
R-160/25 mg comp.x 30	\$ 34.708,08
R-160/12.5 mg comp.x 30	\$ 29.878,12

C10AA. Inhibidores de la HMG CoA reductasa

* C10AA07- Rosuvastatina


ROSUVASTATINA RICHEL (Lab. Richet) ¹⁸	
R-10 mg comp.rec.x 60	\$ 39.500,00
R-20 mg comp.rec.x 60	\$ 68.900,00

J. DROGAS ANTIINFECCIOSAS DE USO SISTÉMICO

J01CA. Penicilinas de espectro extendido

* J01CA51- Ampicilina+ Dipirona+ Guayfenesina

CRONOPEN BALSAMICO (Lab. Elea)¹⁹

¹⁷  Producto apto celiacos

¹⁸  Producto apto celiacos

^{16 t} Producto trazable

RA- nñ.iny.f.a.x 3 x 2.5 ml \$ 21.230,72

L. DROGAS ANTINEOPLÁSICAS E INMUNOSUPRESORAS

L04AD. Inmunosupresores inhibidores de la calcineurina.

***L04AD02- Tacrolimus**^{20t}

TACROLIMUS SANDOZ XL (Lab. Biosidus S.A.U.)

RA- 1 mg cáps.x 50 \$ 307.167,80

RA- 3 mg cáps.x 50 \$ 958.429,23

M. DROGAS DE ACCIÓN SOBRE APARATO LOCOMOTOR Y RELAJANTES MUSCULARES

M01AB. Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos derivados del Ácido Acético y sustancias relacionadas

* **M01AB55- Diclofenac y Piridinol**

FABOGESIC PLEN (Lab. Savant Consumer)²¹

R- 50/4 mg cáps.x 300 \$ 24.999,00

M01AE. Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos derivados del Ácido Propionico y sustancias relacionadas

* **M01AE01- Ibuprofeno**

FABOGESIC 400 RAPIDA ACCION (Lab. Savant Consumer)²²

VL- cáps.gelat.blanda x 20 \$ 6.099,00

* **M01AE51- Ibuprofeno + Cafeína**

FABOGESIC PLUS (Lab. Savant Consumer)²³

VL- cáps. x 20 \$ 6.099,00

M01AH. Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos derivados coxibs

* **M01AH05- Etoricoxib**

OXUS 60 (Lab. Eczane)

R- 60 mg comp.rec. x 28 \$ 25.030,03

OXUS 120 (Lab. Eczane)

R- 120 mg comp.rec. x 7 \$ 11.500,23

N. DROGAS DE ACCIÓN EN SISTEMA NERVIOSO


N02BE. Otros analgésico y antipiréticos derivados de anilidas

* **N02BE51 - Paracetamol+fenilefrina+asoc.**

BIOGRIP TE DESCONGESTIVO (Lab. Elea)


VL- sob.x 12 \$ 18.620,34


N03AX. Otros antiepilépticos

 ¹⁹ Producto apto celiacos

²⁰ ^t Producto trazable

²¹ No se encuentra en VNM

 ²² Producto apto celiacos

 ²³ Producto apto celiacos

* **N03AX23 - Brivaracetam**

BRIVAL 100 (Lab. Roemmers)²⁴

PIV- 100 mg comp.rec.x 60 \$ 374.639,00

R. DROGAS DE ACCIÓN EN EL APARATO RESPIRATORIO

R03DC. Drogas antagonista de los receptores de leucotrienos

* **R03DC53 – Montelukast + Levocetirizina**²⁵

AIREAL PLUS (Lab. Siegfried)

R- 10/5 mg comp. rec. x 60 \$ 67.313,40

Suplementos Dietarios

ALTA DE PRODUCTOS

A. DROGAS DE ACCIÓN EN APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO

A11EA. Vitamina complejo B

* **A11EA- Vitamina B, complejo**

VITAMET COMPLEJO B METILADO (Lab. Framingham Pharma)

R- comp.x 30 \$ 27.500,00

A11J. Otras vitaminas asociadas con otro tipo de drogas

* **A11J- Vitamina E+Asoc.**

VITAMINA E 400 UI VW (Lab. Pharmamerican S.R.L.)

VL- caps. x 30 \$ 8.498,00

A11JB. Vitaminas asociadas a minerales

* **A11JB- Magnesio absorbible + Vitamina B6**

EQUILIBRA 5-HTP + TRIMAGNESIO (Lab. Provefarma.)

VL- comp. x 30 \$ 11.000,00

A14B. Otras drogas anabólicas de uso sistémico

* **A14B- Arginina+Asoc.**

E NITRIC OXIDE (Lab. Pharmamerican S.R.L.)

VL- lemonade pvo.x 180 g \$ 24.993,00

A16AA- Aminoácidos y derivados

* **A16AA- Leucina+Isoleucina + Valina**

BCAA 2:1:1 (Lab. Pharmamerican S.R.L.)

VL- cáps.x 90 \$ 18.495,00


* **A16AA03- GLUTAMINA**

GLUTAMINE 150 (Lab. Pharmamerican S.R.L.)

VL- pvo. x 150 g \$ 24.993,00

C. DROGAS DE ACCIÓN EN APARATO CARDIOVASCULAR

 ²⁴ Producto apto celiacos

 ²⁵ Producto apto celiacos

C10AX.Otros productos modificadores de lípidos.

*** C10AX06 - Aceite de pescado**

ACEITE DE PESCADO OMEGANAT (Lab. Provefarma)
VL- caps. blandas x 60 \$ 39.000,00

V. DROGAS VARIAS

V06B. Suplementos proteicos

*** V06B -Proteínas de suero de leche.**

DAILY 100% WHEY (Lab. Pharmamerican S.R.L.)
VL- vainilla pvo.x 900 g \$ 59.883,00
VL- chocolate pvo.x 900 g \$ 59.883,00

*** V06B- Proteinas +Asoc**

TRI BLEND WHEY PROTEIN (Lab. Pharmamerican S.R.L.)
VL- vainilla pvo.x 960 g \$ 73.899,00
VL- chocolate pvo.x 990 g \$ 73.899,00

TURBO WHEY PROTEIN (Lab. Pharmamerican S.R.L.)
VL- vainilla pvo.x 1110 g \$ 88.975,00
VL- chocolate pvo.x 1140 g \$ 88.975,00

WHEY PROTEIN + COLLAGEN (Lab. Pharmamerican S.R.L.)
VL- vainilla pvo.x 900 g \$ 64.981,00
VL- chocolate pvo.x 930 g \$ 64.981,00

V06D. Otros nutrientes

*** V06DX- Creatina**
CREATINE MONOHYDRATE (Lab. Pharmamerican S.R.L.)
VL-pvo.x 300 g \$ 37.989,00

CREATINE MONOHYDRATE VW (Lab. Pharmamerican S.R.L.)
VL- limón pvo.x 372 g \$ 38.000,00
VL-pvo.x 300 g \$ 38.000,00

CREATINE MONOHYDRATE VWS (Lab. Pharmamerican S.R.L.)
VL- naranja pvo.x 378 g \$ 38.000,00

*** V06DX- Carbohidratos + Proteinas + Vitaminas**
BRUTAL MASS (Lab. Pharmamerican S.R.L.)
VL-vainilla pvo.x 1500 g \$54.984,00
VL-chocolate pvo.x 1500 g \$54.984,00

*** V06DX-Carnitina+Asoc.**
CARNITINE 1500 (Lab. Pharmamerican S.R.L.)
VL-chocolate pvo.x 1500 cáps.x 60 \$ 22.993,00

*** V06DX-Creatinina+Asoc.**
PRE WORK (Lab. Pharmamerican S.R.L.)
VL-lemonade pvo.x 450 g \$ 40.988,00

ALTA DE PRESENTACION

V. DROGAS VARIAS

V06B. Suplementos proteicos

*** V06B – proteínas + grasas + carbohid. + asoc.**

PEDIASURE PWD VAI (Lab. Abbott Nutricion.)
VL- vainilla pvo.x 900 vainilla lata x 850 g \$ 06.012,63

Fitoterpicos

ALTA DE PRESENTACION

R. DROGAS DE ACCIÓN EN EL APARATO RESPIRATORIO

R01AX.Otros descongestivos nasales de uso topico

*** R01AX30 – Mentol + Alcanfor + Asoc.**

VIVITA FORTE BALSAMO (Lab. Formulab)
VL- pote 8 g \$ 3.500,00
VL- pote 50 g \$ 13.000,00

Nuevas Drogas

*** A10BX16- Tirzepatida^{3c}**
MOUNJARO (Lab. Adium)**

Indicación:

1. **Tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 cuando no es suficientemente controlada** asociado a dieta y ejercicio. Puede utilizarse en monoterapia cuando metformina no se considera apropiada debido a intolerancia o contraindicaciones o asociado con otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes.

2. **Tratamiento complementario** a una dieta baja en calorías y a un aumento de la actividad física para el paciente adulto que necesita controlar, disminuir y el mantener el peso, en adultos con un Índice de Masa Corporal (IMC) inicial ≥ 30 kg/m² (obesidad) o que su peso se encuentre entre 27 kg/m² y 30 kg/m² (sobrepeso) y que presente al menos una comorbilidad relacionada con el peso (por ejemplo, hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño, enfermedad cardiovascular, prediabetes o diabetes mellitus tipo 2).

Administración:

- **Dosis inicial** es de 2,5 mg semana.

- **Continuación:** a la semana 5 semanas, se debe aumentar la dosis a 5 mg una vez a la semana. Si es necesario, se puede aumentar la dosis en incrementos de 2,5 mg después de un mínimo de 4 semanas con la dosis actual.

- **Dosis de mantenimiento recomendadas** son 5 mg, 10 mg y 15 mg por semana

La dosis puede ser administrada en cualquier momento del día, con o sin comida.

. **Dosis olvidadas** Si se olvida una dosis, ésta se debe administrar tan pronto como sea posible dentro de los 4 días siguientes a la dosis olvidada. Si han transcurrido más de 4 días, se debe omitir la dosis olvidada y la siguiente dosis se debe administrar de forma habitual en el día.

- **Dosis máxima individual** 15 mg una vez a la semana.

Se inyecta por vía subcutánea en el abdomen, muslo o parte superior del brazo. Las zonas de inyección se deben rotar con cada dosis. Si el paciente también se inyecta insulina, debe inyectar en una zona diferente.

Mecanismo de acción

Es un agonista de acción prolongada de los receptores de polipéptido inhibidor gástrico (GIP) y el de péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), tiene una gran afinidad por los receptores. Sobre el GIP similar a la hormona y GLP-1 es algo menor que la enzima natural. Ambos receptores se encuentran en la relación a las células endocrinas de páncreas, células α y β , células inmunitarias (leucocitos), intestino y riñón. Los receptores GIP también están presentes en los adipocitos. Además, tanto los receptores GIP

como los GLP-1 se expresan en las zonas del cerebro importantes para la regulación del apetito.

Efectos adversos:

Muy frecuentes

Dolor abdominal -Náuseas (vómitos) -Estreñimiento **notificados en pacientes tratados para el control del peso**

Hipoglucemia cuando la droga se asocia con la droga con sulfonilurea y/o insulina, **en pacientes que no controlan la DBT2**

Náuseas- Diarrea- **en todas las indicaciones**

Inflamación del páncreas pancreatitis aguda

Frecuentes

Hipo Ac. ascorbicoglucemia tirzepatida asociado con metformina junto con un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 –Disminución del apetito- Dolor abdominal- Vómitos - Estreñimiento **-notificado en pacientes tratados para diabetes tipo 2**

Hipersensibilidad en forma de sarpullido, picor y eccema- Mareos Presión arterial baja- Pérdida de cabello- Aumento de los niveles de calcitonina en sangre notificada **en pacientes tratados para el control del peso**

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes Dispepsia- Hinchazón de estómago-Eructos- flatulencia – ERGE- Fatiga- Reacciones en la zona de inyección (por ejemplo, picor o enrojecimiento)- Pulso rápido- Aumento de los niveles de enzimas pancreáticas- **en cualquier indicación**

Poco frecuentes

Hipoglucemia cuando tirzepatida se usa con metformina - Pérdida de peso-Aumento de los niveles de calcitonina en

Pancreatitis-sangre **para diabetes tipo 2-**

Piedras en la vesícula biliar- Inflamación de la vesícula biliar- Dolor en la zona de inyección- Sentido del gusto modificado **en cualquier indicación**

Raros

Reacciones alérgicas graves (por ejemplo, reacción anafiláctica, angioedema).

Contraindicaciones:

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros.

Pacientes con antecedentes personales o familiares de cáncer medular de Tiroides CMT o en los pacientes con Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2 (NEM2)

Precauciones

Si se usa asociada con:

- metformina y/o inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 (SGLT2i, por sus siglas en inglés), se puede mantener la dosis actual dichos fármacos.

- sulfonilurea y/o insulina, se puede considerar una reducción de la dosis de sulfonilurea o insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia. Es necesario realizar autocontroles de la glucemia para ajustar la dosis de sulfonilurea e insulina. Se recomienda una reducción gradual de la dosis de insulina.

No ha sido estudiado, por lo que se debe usar con precaución en:

-Pacientes con antecedentes de pancreatitis,

-Población de edad avanzada,

- Pacientes con enfermedad gastrointestinal grave, incluyendo gastroparesia grave,

-Retinopatía diabética no proliferativa que requiera un tratamiento agudo, retinopatía diabética proliferativa o edema macular diabético,

-Antes de realizar los procedimientos con anestesia general o sedación profunda precaución porque pueden aparecer aspiraciones.

- Los pacientes con nódulos en la glándula tiroides que se observen en un examen físico o en imágenes del cuello también deben ser evaluados en mayor profundidad. Contenido de sodio Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por 0.6 mL de solución; esto es,

esencialmente "exento de sodio". Alcohol bencílico Este medicamento contiene 5.4 mg de alcohol bencílico en cada 0.6 ml de solución.

- Tomar precauciones para evitar la depleción de líquidos y alteraciones de electrolitos.

***L01FX26 -Mirvetuximab Soravtansine**

ELAHERE (Lab Abbvie)

Indicación: es una monoterapia para el tratamiento de pacientes adultas con **cáncer epitelial de ovario, de trompa de Falopio o peritoneal primario**, resistente al platino y con receptor de folato alfa (FR α) positivo, que hayan recibido de 1 a 3 regímenes de tratamiento sistémico previos.

Administración

Dosis recomendada es de 6 mg/kg de peso corporal ideal ajustado (AIBW, por sus siglas en inglés) administrados 1 vez cada 3 semanas (ciclo de 21 días) en infusión intravenosa

Primera reducción de dosis 5 mg/kg AIBW

Segunda reducción de dosis 4 mg/kg AIBW

Las reducciones de dosis se realizan por falta de tolerancia La dosificación basada en el AIBW reduce la variabilidad de la exposición en pacientes con bajo peso o sobrepeso.

La dosis total se calcula en función del AIBW de cada paciente mediante la siguiente fórmula:

$$\text{IBW femenino [kg]} = 0.9 \times \text{altura[cm]} - 92$$

$$\text{AIBW} = \text{Peso corporal ideal (IBW [kg])} + 0.4 \times (\text{Peso real [kg]} - \text{IBW})$$

Por ejemplo, una mujer de 80kg y 1,65 m primo se calcula $\text{IBW} = 0.9 \times 165 - 92 = 56.5 \text{ kg}$

y luego

$$\text{AIBW} = 56.5 + 0.4 \times (80 - 56.5) = 65.9 \text{ kg}$$

Con ese peso ajustado recién la dosis de aplicación.

Duración de tratamiento: hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable o intolerancia a dosis de 4 mg/ kg AIBW

Medicación previa y cuidados oculares necesarios

Medicación previa

Antes de cada infusión, para reducir la incidencia y la gravedad de las reacciones relacionadas con la infusión (IRR, por sus siglas en inglés), las náuseas y el vómito debe administrarse 30 minutos antes del oncológico.

1. Corticoides intravenosos (IV): dexametasona 10 mg (mínimo). Para los pacientes que experimenten IRR Grado ≥ 2 , considere una medicación previa adicional con dexametasona 8 mg 2 veces al día (BID, por sus siglas en inglés) (o equivalente) el día antes de la administración

2. Antihistamínico por vía oral o intravenosa: difenhidramina 25 mg a 50 mg.

3. Antipirético por vía oral o intravenosa: paracetamol (acetaminofén) 325 mg a 650 mg.

Antes de cada dosis y tras la administración de la otra medicación previa.

Antieméticos por vía oral o intravenosa: antagonista del receptor de serotonina 5-HT3 (ondansetrón) o alternativas apropiadas. Para los pacientes que experimenten náuseas y/o vómitos, considere antieméticos adicionales según sea necesario.

Examen oftálmico:

Antes de iniciar el tratamiento con

1. Agudeza visual

2. Examen con lámpara de hendidura

Luego del tratamiento si el paciente desarrolla síntomas oculares nuevos o que empeoran, antes de la siguiente dosis debe incluir medicación como:

1.Esteroides tópicos oftálmicos: Para los pacientes que presenten signos de reacciones adversas corneales \geq Grado 2 (queratopatía) en el examen con lámpara de hendidura, Se recomienda la profilaxis secundaria con esteroides

tópicos oftálmicos para los ciclos siguientes (a menos que el oftalmólogo del paciente determine que los riesgos superan los beneficios de dicha terapia) con:

1. gotas oftálmicas de esteroides el día de la infusión y durante los 7 días siguientes de cada ciclo subsiguiente de
2. El prospecto ANMAT sugiere “espere al menos 10 minutos o según las indicaciones de la información local de prescripción que tras la administración de esteroides tópicos oftálmicos antes de instilarse gotas oftálmicas lubricantes.” Mientras la Agencia Europea señala que “Se debe aconsejar a los pacientes que esperen al menos 15 minutos después de la administración de esteroides tópicos oftálmicos antes de aplicar gotas lubricantes para los ojos.” La presión intraocular se debe comprobar con frecuencia durante el tratamiento con esteroides tópicos oftálmicos. El uso de gotas oftálmicas lubricantes debe usarlas oftálmicos lubricantes durante todo el tratamiento.

Mecanismo de acción

La droga es un conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) reconocida como terapias innovadoras que combinan la precisión de los anticuerpos monoclonales con la potencia de agentes citotóxicos. El anticuerpo es una Inmunoglobulina G1 (IgG1) modificada dirigida contra el receptor de folato alfa (FR α) que está codificado por el gen FOLR1, es una proteína unida a la membrana que facilita la captación de folato (vitamina B9) hacia las células mediante endocitosis. Se sobreexpresa en diversos tumores epiteliales (ovario, pulmón, mama) y se utiliza como diana terapéutica. La función de la porción del anticuerpo es unirse al FR α expresado en la superficie de las células de cáncer de ovario. Tras unirse a FR α , mirvetuximab soravtansina se internaliza, seguido de la liberación intracelular de ravtansina (DM4) mediante escisión proteolítica. Este componente, DM4, es un maitansinoide, un derivado químico de la maitansina que es la carga citotóxica de varios conjugados anticuerpo-fármaco (ADC). DM4 altera la red de microtúbulos dentro de la célula, lo que provoca la detención del ciclo celular o la muerte apoptótica de esta.

Presenta componentes críticos de estas moléculas, centrándose en la estabilidad de los enlazadores y la selección de la carga útil para minimizar la toxicidad sistémica en tratamientos oncológicos.

Efectos adversos:

Muy frecuentes

Infecciones del tracto urinario, anemia, trombocitopenia. Falta de apetito, hipomagnesemia, neuropatía periférica, dolor de cabeza, queratopatía ocular, visión borrosa, fotofobia, dolor ocular, ojo seco, neumonitis, disfonía, tos, diarrea, dolor abdominal, vómitos, constipación, náuseas, distensión abdominal, artralgia, fatiga, aumento de las enzimas aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa.

Frecuentes

Neutropenia, hipocalemia, deshidratación, insomnio, disgeusia, mareos, infort ocular, hipertensión, ascitis reflujo esofágico (ERGE), estomatitis, dispepsia, hiperbilirrubinemia, prurito, mialgia, dolor de espalda y de extremidades, espasmos musculares, fiebre, aumento de la enzima fosfatasa alcalina en sangre y disminución de la gamaglutamil transferasa, disminución de peso, hipersensibilidad y reacción en sitio de aplicación.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a la droga a los excipientes

Precauciones

Dados los Eventos adversos oculares debe los pacientes ser controlarlo un oftalmólogo previo al uso y antes de cada nuevo ciclo.

Vigile a los pacientes en busca de signos y síntomas pulmonares de neumonitis, que pueden incluir hipoxia, tos, disnea o infiltrados intersticiales en los exámenes radiológicos. Las causas infecciosas, neoplásicas y de otro tipo de

tales síntomas deben excluirse mediante las investigaciones apropiadas. Suspenda la medicación en pacientes que desarrollen neumonitis persistente o recurrente de Grado 2 hasta que los síntomas se resuelvan a \leq Grado 1 y considere la reducción de la dosis.

Vigile a los pacientes para detectar signos y síntomas de neuropatía, como parestesia, hormigueo o sensación de quemazón, dolor neuropático, debilidad muscular o disestesias. En los pacientes que experimenten una neuropatía periférica nueva o que empeore, suspenda la dosis, reduzcala o interrumpa permanentemente la administración.

Posee embriotoxicidad por lo que las pacientes con potencial reproductivo deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y durante los 7 meses posteriores a la última dosis.

No se han realizado estudios clínicos que evalúen el potencial de interacción de con otros fármacos. DM4 es un sustrato del CYP3A4. El uso concomitante con inhibidores fuertes de CYP3A4 puede aumentar la exposición a DM4 no conjugada, lo que puede aumentar el riesgo de reacciones adversas. Vigile estrechamente a los pacientes para detectar reacciones adversas con cuando se utilice concomitantemente con inhibidores fuertes de CYP3A4.

No posee antídoto en caso de sobredosis.

NOVEDADES Nuevas Drogas

Por Principio Activo

PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES	MECANISMO DE ACCION	FECHA
<p>Tirzepatida (MOUNJARO®)</p>	<p>1.Tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 cuando no es suficientemente controlada asociado a dieta y ejercicio. Puede utilizarse en monoterapia cuando metformina no se considera apropiada o asociada a hipoglucemiantes orales.</p> <p>2.Tratamiento complementario a una dieta baja en calorías y a un aumento de la actividad física para el paciente adulto que necesita controlar, disminuir y el mantener el peso, en adultos con un IMC \geq 30 kg/m² o entre 27 30 kg/m² y 30 30 kg/m²</p>	<p>Es un agonista de acción prolongada de los receptores de polipéptido inhibidor gástrico (GIP) y el de péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), tiene una gran afinidad por los receptores.</p>	<p>Diciembre 2025</p>
<p>Mirvetuximab Soravtansine (ELAHERE®)</p>	<p>Para el tratamiento de pacientes adultas con cáncer epitelial de ovario, de trompa de Falopio o peritoneal primario, resistente al platino y con receptor de folato alfa (FRα) positivo, que hayan recibido de 1 a 3 regímenes de tratamiento sistémico previos.</p>	<p>La droga es un ADC. El anticuerpo es una Inmunoglobulina G1 (IgG1) modificada dirigida contra el receptor de folato alfa (FRα) que está codificado por el gen FOLR1. Se sobreexpresa en diversos tumores epiteliales (ovario, pulmón, mama) y se utiliza como diana terapéutica. La función de la porción del anticuerpo es unirse al FRα expresado en la superficie de las células de cáncer de ovario. Tras unirse a FRα, mirvetuximab soravtansina se internaliza, seguido de la liberación intracelular de ravsina (DM4) mediante escisión proteolítica que provoca la detención del ciclo celular o la muerte apoptótica de esta</p>	<p>Diciembre 2025</p>

Por nombre comercializado

MARCA	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACION PRINCIPAL	LABORATORIO	PRECIO
MOUNJARO	Tirzepatida	tratamiento de pacientes con DBT tipo 2 no controlada y/o obesidad o sobrepeso	Adium	\$ 783.858,40 \$ 584.199,20
ELAHERE	Mirvetuximab Soravtansine	Tratamiento de pacientes adultas con cáncer epitelial de ovario, de trompa de Falopio o peritoneal primario, resistente al platino y con receptor de folato alfa (FR α) positivo, que hayan recibido de 1 a 3 regímenes de tratamiento sistémico previos	Abbvie	\$ 9.665.200,00

GRUPOS TERAPEUTICOS

GRUPO TERAPEUTICO	PRINCIPIO ACTIVO	MARCA	LABORATORIO
A10BX- Otros hipoglucemiantes excluidos las insulinas	Tirzepatida	MOUNJARO	Adium
L01FX. Otros anticuerpos monoclonales y conjugados con fármacos anticuerpo	Mirvetuximab Soravtansine	ELAHERE	Abbvie

POR LABORATORIOS

LABORATORIO	PRINCIPIO ACTIVO	MARCA
Adium	Tirzepatida	MOUNJARO
Abbvie	Mirvetuximab Soravtansine	ELAHERE

POR ATC

A10BX16				
Tirzepatida				
MEDICAMENTO				
MOUNJARO (Adium)				
Condición de venta	Potencia/concentración	Forma Farmacéutica	Cantidad	Precio
R	5 mg/0.6 mLx1 Kwik-Pen	inyectable	1 lapicera prellenada	\$ 783.858,40
R	2.5 mg/0.6 mLx1 Kwik-Pen	inyectable	1 lapicera prellenada	\$ 584.199,20

L01FX26				
Mirvetuximab Soravtansina				
MEDICAMENTO				
ELAHERE (Abbvie)				
Condición de venta	Potencia/concentración	Forma Farmacéutica	Cantidad	Precio
RA	5mg/ml x 20 ml	inyectable	1 Vial	\$ 9.665.200,00

Descripción de las Bajas de Medicamentos

BAJA DE PRODUCTOS

PRODUCTO	PRESENTACION	LABORATORIO
ACCU-CHEK SMART PIX 2	kit x 2	Roche Diabetes
ACIDO FOLICO OMEGA	1 mg comp.x 30	Omega
ACIDO FOLICO OMEGA	5 mg comp.x 30	Omega
AFRODITA	emuls. x 60 g	Trebol Cosmetica
AGUA DE AZAHAR Y TERMAL	loc. x 75 ml	Trebol Cosmetica
AGUA DE LAVANDA Y TERMAL	loc. x 75 ml	Trebol Cosmetica
AGUA DE ROSAS Y TERMAL	loc. x 75 ml	Trebol Cosmetica
AGUA DESTILADA INYECTABLE NORGREEN	a.x 100 x 5 ml	Norgreen S.A
AGUA DESTILADA INYECTABLE NORGREEN	a.x 100 x 10 ml	Norgreen S.A
AGUA DESTILADA INYECTABLE NORGREEN	a.x 100 x 20 ml	Norgreen S.A
AGUA DESTILADA NORGREEN	sachet x 1 x 100 ml	Norgreen S.A
AGUA DESTILADA NORGREEN	sachet x 1 x 250 ml	Norgreen S.A
AGUA DESTILADA NORGREEN	sachet x 1 x 500 ml	Norgreen S.A
AGUA DESTILADA NORGREEN	sachet x 1 x 1000 ml	Norgreen S.A
AGUA DESTILADA NORGREEN	sachet x 1 x 2000 ml	Norgreen S.A
AGUA MICELAR	loc. x 100 ml	Trebol Cosmetica
AGUA TERMAL	loc. x 75 ml	Trebol Cosmetica
ALFALFA	comp.x 40	Goldfish
ALQUIMIA	sérum x 10 ml	Trebol Cosmetica
AMINOFILINA NORGREEN	240 mg a.x 1 x 10 ml	Norgreen S.A
AMOR PURO	sérum x 60 ml	Trebol Cosmetica
AMPICILINA + SULBACTAM NORGREEN	1.5 g iny.f.a.x 1	Norgreen S.A
ARTROSTOP FLEX COLAGENO II	cáps.x 30	Formulab
ARTROSTOP HMB	pouch x 1 x 5 g	Formulab
ARTROSTOP HMB	pouch x 4 x 5 g	Formulab
ARTROSTOP HMB	pouch x 25 x 5 g	Formulab
AZTREONAM NORGREEN	1 g f.a.x 1	Norgreen S.A
AZUMEL	10 mg comp.rec.x 12	Bagó
AZUMEL	30 mg comp.rec.x 60	Bagó
BACTROBAN CREMA	pomo x 15 g	GlaxoSmithKline Biopharma
BACTROBAN NASAL	ung.x 3 g	GlaxoSmithKline Biopharma
BAGODERM VL	cr.x 50 g	Bagó
BICALUTAMIDA VARIFARMA	50 mg comp.x 28	Varifarma
BICARBONATO DE SODIO NORGREEN	1/6 mol.sachet x1 x100ml	Norgreen S.A
BICARBONATO DE SODIO NORGREEN	1molar sachet x1 x100 ml	Norgreen S.A
BRUMA TONICA ANTI OLEO	loc. x 125 ml	Trebol Cosmetica

PRODUCTO	PRESENTACION	LABORATORIO
BUPIVACAINA 0.50% NORGREEN	f.a.x 1 x 20 ml	Norgreen S.A
BUPIVACAINA 0.50% NORGREEN	Dext.hiperb.a.x 1 x 4 ml	Norgreen S.A
CABU-VIT	comp.x 30	Nativa
CAFE VERDE NATIVA	comp.x 30	Nativa
CAL C VITA FLUOR	comp.eferv.x 30	Bayer Consumer
CALMOFAR SL	10 mg comp.subl.x 10	Wunder Pharm
CARTILAGO ALFA	comp.x 40	Norgreen S.A
CEFOTAXIMA NORGREEN	1000 mg iny.f.a.x 1	Norgreen S.A
CEFTAZIDIMA NORGREEN	1000 mg f.a.x 1	Norgreen S.A
CEFTRIAXONA NORGREEN	1000 mg iny.f.a.x 1	Norgreen S.A
CENTELLA COMPLEX	comp.x 30	Nativa
CIPROFLOXACINA NORGREEN	200 mg sachet x1 x100 ml	Norgreen S.A
CIRULAXIA	comp. x 10	Olbia Pharma
CIRULAXIA	comp. x 20	Olbia Pharma
CITRATO DE MAGNESIO	pvo.x 100 g	Natugreena
CITRATO DE MAGNESIO	pvo.x 250 g	Natugreena
CLORURO DE MAGNESIO	pvo.x 100 g	Natugreena
CLORURO DE MAGNESIO	pvo.x 250 g	Natugreena
CLORURO DE POTASIO NORGREEN	20 mEq a.x 1 x 5 ml	Norgreen S.A
CLORURO DE POTASIO NORGREEN	15 mEq a.x 1 x 5 ml	Norgreen S.A
CLORURO DE POTASIO NORGREEN	1Molar sachet x1 x100 ml	Norgreen S.A
CLORURO DE SODIO 20% NORGREEN	20% a.x 1 x 10 ml	Norgreen S.A
CLORURO DE SODIO 20% NORGREEN	20% a.x 1 x 20 ml	Norgreen S.A
COLAGENO TRIPLE	cáps.x 30	Nativa
CORAJE	comp.x 40	Nativa
COSOPT	sol.oft.x 5 ml	MSD Argentina SRL
COVIFAB	sol.iny. f.a. x 1 x 5 ml	SIN INFORMACION
COVIFAB	sol.iny. f.a. x 6 x 5 ml	SIN INFORMACION
COVIFAB	sol.iny. f.a. x 12 x 5ml	SIN INFORMACION
COVIFAB	sol.iny. f.a. x 25 x 5ml	SIN INFORMACION
CREMA FACIAL BIOREPARADORA	pomo x 60 g	Dr. Madaus
DIKLOPHAR FLEX	comp.x 10	Wunder Pharm
DIKLOPHAR FLEX	comp.x 20	Wunder Pharm
DIPIRONA NORGREEN	1 g a.x 1 x 2 ml	Norgreen S.A
DIPNI	100000 UI comp.vag.x 6	Omega
DIPNI	100000 UI comp.vag.x 12	Omega
DIPNI	500000 UI comp.oral.x 30	Omega
DIPNI	500000 UI comp.oral.x 12	Omega
DOLORSYN 400	400 mg comp.x 10	Omega
DOLORSYN 400	400 mg comp.x 30	Omega
DOLORSYN TERMICO	susp.oral x 120 ml	Omega
DOMINO FILM	aerosol x 30 g	Olbia Pharma

PRODUCTO	PRESENTACION	LABORATORIO
ECHINAGRIP	env.x 60 ml	Dr. Madaus
ECHINAGRIP	comp.x 30	Dr. Madaus
EKINOXIO	cáps.duras x 10	Olbia Pharma
EKINOXIO	cáps.duras x 20	Olbia Pharma
EKINOXIO	cáps.duras x 30	Olbia Pharma
EN-GA-LAX	grag.x 6	Omega
EN-GA-LAX	grag.x 10	Omega
ENFAMIL HUMAN MILK FORTIFIER	a.x 100 x 5 ml	Ethical Nutrition
EQUILIBRIO	sérum x 30 ml	SIN INFORMACION
ERITRIOL	pvo.x 100 g	Gelfix SA
ERITRIOL	pvo.x 250 g	Gelfix SA
EROFRODIN	cáps.x 4	Nativa
ESCINA OMEGA	gel x 50 g	Omega
ESCINA OMEGA	grag.x 20	Omega
ESCINA OMEGA	grag.x 50	Omega
ESCINA OMEGA FORTE	grag.x 20	Omega
ESCINA OMEGA FORTE	grag.x 50	Omega
ESPIRULINA	comp.x 30	Nativa
EVERFEM	comp.x 10	Farmex
FARMACLEAN	aloe vera pouch x 10 ml	Formulab
FARMACLEAN	aloe vera pouch x4 x10ml	Formulab
FARMACLEAN	aloe vera pouch x10x10ml	Formulab
FARMACLEAN AUTOBRONCEANTE	pomo x 40 g	Formulab
FARMACLEAN JABON LIQUIDO	pouch x 5 ml	Formulab
FARMACLEAN JABON LIQUIDO	pouch x 4 x 5 ml c/u	Formulab
FARMACLEAN JABON LIQUIDO	pouch x 25 x 5 ml c/u	Formulab
FARMACLEAN MASCARA AGUA DE ARROZ Y CEREZO	pouch x 7 g	Formulab
FARMACLEAN MASCARA AGUA DE ARROZ Y CEREZO	pouch x 2 x 7 g c/u	Formulab
FARMACLEAN MASCARA ALGAS MARINAS	pouch x 7 g	Formulab
FARMACLEAN MASCARA ALGAS MARINAS	pouch x 2 x 7 g c/u	Formulab
FARMACLEAN MASCARA ARCILLA VERDE	pouch x 7 g	Formulab
FARMACLEAN MASCARA ARCILLA VERDE	pouch x 2 x 7 g c/u	Formulab
FARMACLEAN MASCARA BLACK	pouch x 7 g	Formulab
FARMACLEAN MASCARA BLACK	pouch x 2 x 7 g c/u	Formulab
FARMACLEAN MASCARA DE ORQUIDEA	pouch x 7 g	Formulab
FARMACLEAN MASCARA DE ORQUIDEA	pouch x 2 x 7 g c/u	Formulab
FARMACLEAN MASCARA DIAMANTE	pouch x 7 g	Formulab
FARMACLEAN MASCARA DIAMANTE	pouch x 2 x 7 g c/u	Formulab
FARMACLEAN MASCARA FANGO	pouch x 7 g	Formulab
FARMACLEAN MASCARA FANGO	pouch x 2 x 7 g c/u	Formulab
FARMACLEAN MASCARA GLITTER	pouch x 7 g	Formulab
PRODUCTO	PRESENTACION	LABORATORIO

FARMACLEAN MASCARA GLITTER	pouch x 2 x 7 g c/u	Formulab
FARMACLEAN MASCARA GOLD 24K	pouch x 7 g	Formulab
FARMACLEAN MASCARA GOLD 24K	pouch x 2 x 7 g c/u	Formulab
FARMACLEAN MASCARA LABIOS GRUESOS	pouch x 3 g	Formulab
FARMACLEAN MASCARA LABIOS GRUESOS	pouch x 2 x 3 g c/u	Formulab
FARMACLEAN MASCARA MANGO PAPAYA MARACUYA	pouch x 7 g	Formulab
FARMACLEAN MASCARA MANGO PAPAYA MARACUYA	pouch x 2 x 7 g c/u	Formulab
FARMACLEAN MASCARA VITAMINA C	pouch x 7 g	Formulab
FARMACLEAN MASCARA VITAMINA C	pouch x 2 x 7 g c/u	Formulab
FARMACLEAN PANTALLA AZUL	pomo x 15 ml	Formulab
FARMACLEAN REPELENTE DE INSECTOS	pouch x 1 x 8 g	Formulab
FARMACLEAN REPELENTE DE INSECTOS	pouch x 10 x 8 g	Formulab
FARMACLEAN RESALTADOR BRONCEADO	pouch x 9 g c/u	Formulab
FARMACLEAN RESALTADOR BRONCEADO	pouch 4 x 9 g c/u	Formulab
FARMACLEAN SECA & CAMUFLA	pouch x 25 x 2 ml c/u	Formulab
FARMACLEAN SECA DIA	pouch x 2 ml	Formulab
FARMACLEAN SECA DIA	pouch x 4 x 2 ml c/u	Formulab
FARMACLEAN SECA DIA	pouch x 25 x 2 ml c/u	Formulab
FARMACLEAN SECA NOCHE	pouch x 2 ml	Formulab
FARMACLEAN SECA NOCHE	pouch x 4 x 2 ml c/u	Formulab
FARMACLEAN SECA NOCHE	pouch x 25 x 2 ml c/u	Formulab
FARMACLEAN SOLARES	FPS 15 pouch x 8 g	Formulab
FARMACLEAN SOLARES	FPS 35 pouch x 8 g	Formulab
FARMACLEAN SOLARES	FPS 65 pomo x 40 g	Formulab
FARMACLEAN SOLARES	FPS 65 pouch x 8 g	Formulab
FARMACLEAN SOLARES	FPS 15 pouch x 4 x 8 g	Formulab
FARMACLEAN SOLARES	FPS 35 pouch x 4 x 8 g	Formulab
FARMACLEAN SOLARES	FPS 65 pouch x 4 x 8 g	Formulab
FARMACLEAN SOLARES	FPS 15 pouch x 10 x 8 g	Formulab
FARMACLEAN SOLARES	FPS 35 pouch x 10 x 8 g	Formulab
FARMACLEAN SOLARES	FPS 65 pouch x 10 x 8 g	Formulab
FARMACLEAN SOLARES	autobroc.pouch x 8 ml	Formulab
FARMACLEAN SOLARES	autobroc.pouchx 4 x 8 ml	Formulab
FARMATHERAPY BISGLICINATOS	cáps. x 30	Formulab
FEMIXOL	150 mg comp.x 1	Omega
FEMIXOL	150 mg comp.x 2	Omega
FLEXION	comp.x 30	Nativa
FOSFOMENT	comp.x 30	Nativa
FUROSEMIDA NORGREEN	20 mg a.x 1 x 2 ml	Norgreen S.A
FUXS LINE	comp.x 30	Nativa
FUXS LINE	comp.x 60	Nativa
PRODUCTO	PRESENTACION	LABORATORIO

GALACTUS	sob. x 14	Olbia Pharma
GEFIT	250 mg comp.rec.x 30	Varifarma
GEMCITABINA VARIFARMA	1000 mg f.a.x 1	Varifarma
GEMCITABINA VARIFARMA	200 mg f.a.x 1	Varifarma
GENERDAY CALAMBRE STOP S/AZUCAR	pouch x 1 x 4 g	Formulab
GENERDAY CALAMBRE STOP S/AZUCAR	pouch x 4 x 4 g	Formulab
GENERDAY CALAMBRE STOP S/AZUCAR	pouch x 25 x 4 g	Formulab
GENERDAY KRILL	comp.x 30	Formulab
GINKGO BILOBA	comp.x 30	Nativa
GINSENG-C	comp.x 40	Nativa
GLUCONATO DE CALCIO NORGREEN	10% a.x 1 x 5 ml	Norgreen S.A
GLUCONATO DE CALCIO NORGREEN	10% a.x 1 x 10 ml	Norgreen S.A
GLUCONATO DE CALCIO NORGREEN	10% a.x 1 x 20 ml	Norgreen S.A
GUARANA	comp.x 40	Nativa
HIDROGEL	aplic.MVD x 2	Omega
HIDROGEL	aplic.MVD x 6	Omega
HIDROGEL	aplic.MVD x 12	Omega
HIDROGEL	óv.x 6	Omega
HIDROGEL	óv.x 12	Omega
HYDRA PLUS	emuls. x 50 g	Trebol Cosmetica
IFOSFAMIDA VARIFARMA	1 g iny.f.a.x 1	Varifarma
IMMUNI C	sob. x 14	Olbia Pharma
IRIGA	comp.rec.x 5	Olbia Pharma
IRIGA	comp.rec.x 10	Olbia Pharma
ISOFLAVONAS	comp.x 30	Nativa
ISOXSUPRINA NORGREEN	10 mg a.x 1 x 2 ml	Norgreen S.A
LACTINEX	óv.x 6	Omega
LACTINEX	óv.x 12	Omega
LAPACHO IRUPE	env.x 1000 ml	Nativa
LAXAGAR	gts.x 15 ml	Wunder Pharm
LECHE DE LIMPIEZA	gel x 120 g	Trebol Cosmetica
LECHE DE MAGNESIA AXAR	susp.x 240 ml	Wunder Pharm
LEVOFLOXACINA NORGREEN	500 mg sachet x 100 ml	Norgreen S.A
LIDOCAINA NORGREEN	1% a.x 1 x 5 ml	Norgreen S.A
LIDOCAINA NORGREEN	1% f.a.x 1 x 20 ml	Norgreen S.A
LIDOCAINA NORGREEN	2% a.x 1 x 5 ml	Norgreen S.A
LIDOCAINA NORGREEN	2% f.a.x 1 x 20 ml	Norgreen S.A
LINEZOLID NORGREEN	600 mg sachet x 300 ml	Norgreen S.A
LINFOL	comp.x 20	Omega
LINFOL	óv.x 6	Omega
LINFOL	óv.x 12	Omega
LINFOL CICATRIZANTE	óv.x 6	Omega
PRODUCTO	PRESENTACION	LABORATORIO

LINFOL CICATRIZANTE	óv.x 12	Omega
LINFOL DERMICO	cr.x 20 g	Omega
LUFTAX PRO	cáps. x 30	Formulab
LUPINES	comp.x 40	Nativa
MAGNESIO	comp.x 40	Nativa
MANITOL NORGREEN 15 %	sachet x 1 x 100ml	Norgreen S.A
MANITOL NORGREEN 15 %	sachet x 1 x 250ml	Norgreen S.A
MANITOL NORGREEN 15 %	sachet x 1 x 500 ml	Norgreen S.A
MANITOL NORGREEN 15 %	sachet x 1 x 1000 ml	Norgreen S.A
MECANYL K	1500 mg gran.sob.x 30	Beta
MEROPENEM NORGREEN	1000 mg f.a.x 1 x 20 ml	Norgreen S.A
MEROPENEM NORGREEN	500 mg f.a.x 1 x 20 ml	Norgreen S.A
METOCLOPRAMIDA NORGREEN	10 mg a.x 2 ml	Norgreen S.A
METRONIDAZOL NORGREEN	500 mg sach.x 1 x 100 ml	Norgreen S.A
MIDAZOLAM NORGREEN	50 mg a.x 1 x 10 ml	Norgreen S.A
MIDAZOLAM NORGREEN	15 mg a.x 1 x 3 ml	Norgreen S.A
MORFINA NORGREEN	10 mg a.x 1 x 1 ml	Norgreen S.A
MST CONTINUS	10 mg comp.x 20	Mundipharma Pharmaceuticals
MST CONTINUS	30 mg comp.x 20	Mundipharma Pharmaceuticals
MST CONTINUS	60 mg comp.x 20	Mundipharma Pharmaceuticals
NALBUFINA NORGREEN	10 mg a.x 1 x 1 ml	Norgreen S.A
NALBUFINA NORGREEN	20 mg a.x 1 x 1 ml	Norgreen S.A
NALOX	comp.x 10	Omega
NALOX	comp.x 20	Omega
NALOX	óv.x 6	Omega
NALOX	óv.x 12	Omega
NAPROXPHAR	500 mg comp.x 20	Wunder Pharm
NAPROXPHAR	500 mg comp.x 50	Wunder Pharm
NAPROXPHAR	250 mg comp.x 20	Wunder Pharm
NAPROXPHAR	250 mg comp.x 50	Wunder Pharm
NEDIS	400 mg óv.x 3	Omega
NIÑA	emuls. x 250 g	Trebol Cosmetica
NODOLERTE CALAMBREX S/AZUCAR	pouch x 25 x 4 g	Formulab
NUTRIGEN DNF	cáps.x 60	Nutrigenomics
NUTRIGEN LNF	cáps.x 60	Nutrigenomics
NUTRIGEN SNF	cáps.x 60	Nutrigenomics
OMEFAR	20 mg cáps.x 14	Wunder Pharm
OMEFAR	20 mg cáps.x 28	Wunder Pharm
OMEFAR	40 mg cáps.x 14	Wunder Pharm
OMEFAR	40 mg cáps.x 28	Wunder Pharm
OMEGA 100	jbe.x 120 ml	Omega
OMEGA 100	comp.x 20	Omega
PRODUCTO	PRESENTACION	LABORATORIO

OMEGA 100	comp.x 50	Omega
OMEGA 100	gts.x 20 ml	Omega
OMEGA 100 EXPECTORANTE	jbe.x 120 ml	Omega
OMS CAPILARES SIN PARABENOS	damasco+ceram.sha.x250ml	Dr. Madaus
OMS CAPILARES SIN PARABENOS	ortiga+romero bálsx250ml	Dr. Madaus
OMS FACIAL CUIDADO	cr.ultrahidr.uva x 100 g	Dr. Madaus
OMS FACIAL CUIDADO	cr.ultrnutr.palta x 90 g	Dr. Madaus
ORLIST	60 mg cáps.x 30	Wunder Pharm
ORLIST	60 mg cáps.x 60	Wunder Pharm
OXYCONTIN	10 mg comp.x 30	Mundipharma Pharmaceuticals
OXYCONTIN	20 mg comp.x 30	Mundipharma Pharmaceuticals
OXYCONTIN	40 mg comp.x 30	Mundipharma Pharmaceuticals
PIPERACILINA+TAZOBACTAM NORGREEN	4.5 g f.a.x 1	Norgreen S.A
PROLUTON DEPOT	500 mg IM iny.a.ol.x 2ml	Bayer (PH)
RANITIDINA NORGREEN	50 mg a.x 1 x 5 ml	Norgreen S.A
SAFLUTAN	sol.oft.x 30 ds.	MSD Argentina SRL
SERTAL COMPUESTO	comp.rec.x 20	Roemmers
SIMPLE PROTEINA Y ENERGIA	capuccino barra x 45 g	Bagó-Arcor
SIMPLE PROTEINA Y ENERGIA	capuccino barra x16 x45g	Bagó-Arcor
SIMPLE PROTEINA Y ENERGIA	maní barra x 45 g	Bagó-Arcor
SIMPLE PROTEINA Y ENERGIA	cookies barra x 45 g	Bagó-Arcor
SIMPLE PROTEINA Y ENERGIA	cookies barra x 16 x 45g	Bagó-Arcor
SOLUC. RINGER LACTATO NORGREEN	sachet x 250 ml	Norgreen S.A
SOLUC. RINGER LACTATO NORGREEN	sachet x 500 ml	Norgreen S.A
SOLUC. RINGER LACTATO NORGREEN	sachet x 1000 ml	Norgreen S.A
SOLUC.DEXTROSA NORGREEN	5% sachet x 1 x 100 ml	Norgreen S.A
SOLUC.DEXTROSA NORGREEN	5% sachet x 1 x 500 ml	Norgreen S.A
SOLUC.DEXTROSA NORGREEN	5% sachet x 1 x 250 ml	Norgreen S.A
SOLUC.DEXTROSA NORGREEN	5% sachet x 1 x 1000 ml	Norgreen S.A
SOLUC.DEXTROSA NORGREEN	50% sachet x 1 x 500 ml	Norgreen S.A
SOLUC.DEXTROSA NORGREEN	25% a.x 1 x 10 ml	Norgreen S.A
SOLUC.DEXTROSA NORGREEN	25% a.x 1 x 20 ml	Norgreen S.A
SOLUC.DEXTROSA NORGREEN	25% sachet x 1 x 500 ml	Norgreen S.A
SOLUC.FISIOL.DE CLORURO DE SODIO NORGREEN	0.9% a.x 1 x 5 ml	Norgreen S.A
SOLUC.FISIOL.DE CLORURO DE SODIO NORGREEN	0.9% a.x 1 x 10 ml	Norgreen S.A
SOLUC.FISIOL.DE CLORURO DE SODIO NORGREEN	0.9% a.x 1 x 20 ml	Norgreen S.A
SOLUC.FISIOL.DE CLORURO DE SODIO NORGREEN	sachet x 1 x 100 ml	Norgreen S.A
SOLUC.FISIOL.DE CLORURO DE SODIO NORGREEN	sachet x 1 x 250 ml	Norgreen S.A
SOLUC.FISIOL.DE CLORURO DE SODIO NORGREEN	sachet x 1 x 500 ml	Norgreen S.A
SOLUC.FISIOL.DE CLORURO DE SODIO NORGREEN	sachet x 1 x 1000 ml	Norgreen S.A
PRODUCTO	PRESENTACION	LABORATORIO
SOLUC.FISIOL.DE CLORURO DE SODIO NORGREEN	sachet x 1 x 2000 ml	Norgreen S.A
SULFATO DE ATROPINA	0.1% a.x 1 x 1 ml	Norgreen S.A

SULFATO DE ATROPINA	50 mg a.x 1 x 5 ml	Norgreen S.A
SULFATO DE MAGNESIO 25% NORGREEN	25% a.x 1 x 5 ml	Norgreen S.A
TELZIR SOLUCION	50 mg/ml sol.x 225 ml	GlaxoSmithKline Biopharma
TETRACICLINA OMEGA	comp.x 16	Omega
TIMOPTIC XE	0.50% gts.oft.x 2.5 ml	MSD Argentina SRL
TRUSOPT	2% gts.oft.x 5 ml	Mundipharma Pharmaceuticals
URO-LINFOL	comp.x 6	Omega
URO-LINFOL	comp.x 20	Omega
UTERINE	10 mg comp.x 20	Omega
UTERINE	10 mg comp.x 40	Omega
UTERINE	20 mg comp.x 20	Omega
VALERIANA 150	comp.x 20	Nativa
VARIZOLAMIDA	100 mg cáps.x 5	Varifarma
VARIZOLAMIDA	20 mg cáps.x 5	Varifarma
VARIZOLAMIDA	250 mg cáps.x 5	Varifarma
VITACAL	d/leche caram.mast.x 60	Bagó-Arcor
VITAMINA C	cáps.x 30	Nativa
VITAMINA C - ACIDO ASCORBICO	polvo x 100 g	Natugreena
VITAMINA C - ACIDO ASCORBICO	polvo x 250 g	Natugreena
XILITOL	pvo.x 100 g	Gelfix SA
XILITOL	pvo.x 250 g	Gelfix SA
ZOVIRAX	cr.x 10 g	GlaxoSmithKline Biopharma
DICLOFENAC NORGREEN	75 mg a.x 1 x 3 ml	Norgreen S.A
FLUCONAZOL NORGREEN	200 mg sach.x 1 x 100ml	Norgreen S.A
IMIPENEM CILASTATINA NORGREEN	500 mg f.a.x 1 x 20 ml	Norgreen S.A

BAJA DE PRESENTACIÓN

PRODUCTO	PRESENTACION	LABORATORIO
ACTUAL	blíst. comp. mast. x 10	Bagó
ACTUAL	comp. mast.x 30	Bagó
ANASTROZOL VARIFARMA	1 mg comp.x 28	Varifarma
BICARDIL A	10/5 comp.x 30	Baliarda
BOLUS OLIGOPLEX POUCH	sobres x 30 x 3 g	Dr. Madaus
BRINTELLIX	15 mg comp.rec.x 14	Biopas Argentina S.A/Lundbeck
ENFAMIL PREMATUROS 24 HP	biberones x 6 x 59ml c/u	Ethical Nutrition
LEXAPRO	15 mg comp. rec. x 7	Biopas Argentina S.A/Lundbeck
MECANYL DUO	gran.sob.x 30	Beta
OMS FACIAL LIMPIEZA	gel purificante x 125 g	Dr. Madaus
OMS FACIAL LIMPIEZA	cr.gel prof. dscó x100 g	Dr. Madaus
PANTUS 20	20mg comp.rec.gastro.x30	Baliarda
SUPRAGESIC T NF	comp. x 10	Beta
TIVICAY	10 mg comp. x 30	GlaxoSmithKline Biophar- ma
TIVICAY	25 mg comp. x 30	GlaxoSmithKline Biophar- ma
VALEDORMIR	comp. x 20	Dr. Madaus



Este informe analiza específicamente la incorporación y el retiro de diversos productos de salud.

Los datos revelan un predominio de las bajas comerciales, las cuales representan más del 75% del movimiento total frente a las nuevas altas. El movimiento del mercado involucró a 104 altas y 327 bajas en ambos casos incluyendo productos cosméticos, suplementos dietarios no medicamentos, reactivos de diagnósticos, hospitalarios y accesorios lo que hizo un total de 431 unidades. Tabla N° 1

Altas (%)	Bajas (%)
24,13	75,87

Tabla N°1. Fluctuación del mercado

En cuanto a los precios, existe una brecha significativa, ya que los medicamentos con drogas nuevas poseen un Precio de Venta Público (PVP) sugerido de \$ 3.208.314,40 notablemente superior al promedio general de PVP \$ 760.095,00 o al alta de producto tienen un valor promedio mayor de \$ 973.196,29 que las altas de presentación \$120.791,14.

La mayoría de los nuevos lanzamientos se componen de monodroga, aunque también se integran productos con múltiples principios activos y accesorios hospitalarios. Tabla N°2

Altas Totales	% con monodrogas	% con dos drogas	% con más de dos
104	58,65	10,58	30,77

Tabla N° 2 tipo de composición en cuanto a N° de principio activo.

Finalmente, las estadísticas muestran que, mientras la mayoría de las incorporaciones son productos existentes, casi la totalidad de las bajas corresponden a la eliminación definitiva de artículos del portfolio. Tabla N° 3

Altas Totales	Alta Presentación (%)	% Alta de productos 75,00		
		Drogas nuevas (%)	Drogas existentes (%)	Accesorios (%)
104	24,76	5,13	82,05	12,82
Bajas Totales	Baja Presentación (%)	Baja de Producto (%)		
327	4,89	95,11		

Tabla Nº 3 estadística de fluctuación por tipo de producto y/o droga

Fuente de información:

Manual Farmacéutico de Editorial Alfa Beta on line disponible en

<https://www.alfabeta.net/precio/indexAltasBajas.jsp>

Bibliografía

European Medicines Agency. *SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS*. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/es/documents/product-information/elahere-epar-product-information_es.pdf

Prospecto Monjuaro .Laboratorio Adium . Disponible en :

<https://adium.com.ar/web/wordpress/wp->

[con-](#)

[tent/uploads/2025/09/MOUNJARO Prospecto para Pacientes Profesionales ADIUM.pdf](#)